## 入院診療看護計画表(パクリタキセル+カルボプラチンを使用した化学療法を受けられる方へ)

病棟 믉 氏名( 富士通 太郎 様) 病室 担当医( ) ( ) ( 看護師( 入院当日 入院2日目 入院3日目(退院) 項目 治療当日 治療前日 治療2日目 □ 退院後の生活について理解できる □ 診察と検査結果に異常がなく □ アレルギー症状がない 目 標 治療が受けられる □ 尿量の維持ができる □ 担当医の診察があります □ 夜0時から1日尿測をはじめます □ 医師の指示があれば □ 医師の指示があれば アプレピタントカプセル125mg(嘔気止め)を1錠内服します アプレピタントカプセル80mg(嘔気止め)を朝食後に内服します (抗癌剤開始1時間前~1時間半前) □ アレルギー予防の錠剤を5錠内服します(抗癌剤開始30分前) □ デカドロン錠(嘔気止め)を 吐気止めの点滴と、アレルギー予防の注射をします 朝食後と昼食後に1回1錠内服します(3日間) □ 抗癌剤点滴中は手足を冷やします 予 定 □ パクリタキセル開始前に心電図をつけます 血圧を開始前に測ります □ パクリタキセルを開始します(3時間) 開始後15分は5分おき、以後1時間おきに 血圧を測ります □ カルボプラチンを開始します(1時間) 心電図をはずします □ 生理食塩水の点滴(30分以内)をして終了です □ 食事ができます(常食) ■退院指導■ 食事 食事内容の変更希望が あれば医師・看護師に 医師より治療内容の概略・症状・退院後の お申し出ください 日常生活指導があります 次回受診日 □ 病院内の歩行ができます 月 日( 時 活動 担当医( ロ シャワー浴ができます 清潔 □ 入院までの経過をお聞きします □ 薬剤師より服薬指導があります □ 退院時の指導があります (入院当日の指導となる場合があります) □ 婦人科癌患者の会「あしたの会」の紹介があります □ 入院のご案内をします