黄斑円孔の手術を受けられる方へ 入院診療看護計画表(当日入院/4泊5日)

病日	外来にて				/ () 入院2日目	/ () 入院3日目	/ () 入院4日目	/ () 入院5日目(退院日)
			手術当日		術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目
目標	・手術に対する不安を軽減し、準備を整える	・身体的・精神的準備ができている	入院後・手術前 ・ 安心して手術の準備をすすめることができる	手術後 ・ 嘔気がない ・ 嘔吐がない ・ 痛みがない ・ 目ヤニがない ・ 決められた指示を守れる ・ 安静が守れている	・ 眼の充血がない	,, <u>x</u> -1	NI DOCT I	・ 自己点眼ができ、安心して退院できる
予定	 ・手術に必要な検査を行います 検査 ・ [/]より [右 ・ 左] 眼に 抗生剤の目薬を1日4回さしてください 	・朝、抗生剤の目薬をさして お越しください	入院後診察があります ※入院中の診察は眼科処置室にて行います 「右・左] 眼に 抗生剤の目薬をさしてください (昼、夕、手術1時間前) []から看護師が処置用の 目薬をさします 手術室に行く30分前から点滴を始めます	・手術終了後 1時間は点滴をしています	 朝の診察にてガーゼを取り、 ガーゼの交換をします 看護師が目薬をさします(昼・夕・就寝前) 朝より抗生剤を内服します(3日間) 	・朝食後、診察があります ・ガーゼの交換をします (朝・昼・夕・就寝前) ※診察用の目薬をお持ちください	 ガーゼの交換をします (朝・昼・夕・就寝前) うつぶせを中止します (手術時間によって指示が異なります) 夕方の診察にてガーゼを取り、 保護メガネをかけます ※ 保護メガネをお持ちください 	・ 朝から看護師と一緒に 目薬をさす練習をします
食事	・ 制限はありません	・朝食はいつも通り食べて、その後食事はせずにお越しください・普段内服しているお薬はいつも通り飲んでください	・食べることはできません ・ 水分の取り方の説明をします (手術2時間前まで飲めます)	・水分は手術終了直後より、 食事は手術後1時間後より 取ることができます (但し許可が出てからにしてください)	・ 制限はありません ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
活動	・ 制限はありません	・制限はありません 🎾	•••••	・ 手術終了後よりうつぶせ位をします	うつぶせ位をします	•	タの診察後指示があれば、 うつぶせ終了です (手術時間によって指示が異なります)	
清潔	・ 入院前日、または入院当日朝に 入浴、シャンプーをすませてください	・ 洗顔(できれば石鹸で)しましょう ・ ひげそりをすませましょう	・手術着に着替えます	・洗顔はできません・歯磨きはできます	 洗顔はできません かしぼりで拭きましょう 入浴・シャワーはできません 電気カミソリは使えます 		•	 首から下は入浴・シャワーできます シャワーをするときは保護メガネを外し、 眼に水が入らないようにしましょう 朝の診察後、 シャンプーをします
排泄	・ 制限はありません	・ 制限はありません	・ 点滴開始前に排泄をすませましょう	・ 制限はありません ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		·····		
説明	 ・ 医師から手術の説明をします ・ うつぶせの仕方を説明します ・ 糖尿病、高血圧等の薬を飲まれている方はお申し出ください ・ 手術当日朝の食事・水分の取り方について説明します ◆ 入院日にお持ちいただくもの◆・手術同意書など必要書類・術前用の点眼薬(抗生剤)・いつも服用している内服薬や点眼薬・保護メガネ(売店で販売しています) 		 看護師より病棟や手術についての説明があります 保護メガネのベルト合わせと、使い方の説明をします 	・ うつぶせの仕方を説明します ・ ガーゼ、当て金を取らないでください ・ 夜間ベッド柵の使い方を説明します **目薬のさし方** ①手を十分に洗う ②上を向く ③人差し指で、アカンベーをする ④目薬の先が眼に触れないように しばらくの ⑤こぼれた余分な目薬の液をふき	IT滴入れ、 間眼をつむる	・ 看護師より退院指導があります ・ 薬剤師の服薬指導があります ・ 薬剤師の服薬指導があります ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		